

## Geluidsoverlast is in de wet geregeld.

Antwoorden op de meest gestelde vragen. We adviseren bij klachten een (vervolg) onderzoek uit te (laten) voeren. Onderstaande data is een eerste aanzet en is bedoeld om te helpen bij uw onderzoek of verzoek om Bewijsrapportage een geluidsmeting of onderzoek uit te laten voeren.

<b>Buren</b>	Last van de burenen	
Wet	Wetboek van Strafrecht artikel 431, burenenrecht boek 5 BW titel 4 t/m 6	
Wat	Overtreden wet of regel of geluidsoverlast door onrechtmatig handelen	
Hoe	Aard, ernst, duur, omvang en de daardoor veroorzaakte schade	
Attentie	Kijk in geval van een appartementencomplex het huishoudelijk reglement na	
Piekwaarden	Dag (07:00 – 18:00) 50 dB(A) 70 dB(A)	
	Avond (18:00 – 23:00) 45 dB(A) 65 dB(A)	
	Nacht (23:00 – 07:00) 40 dB(A) 60 dB (A)	
<b>Horeca</b>	Horecageluiden in de woning	
Wet	Bestemmingsplan, Algemeen Plaatselijke verordening en lokale beleidsregels	
Wat	Overtreden wet of regel of geluidsoverlast door onrechtmatig handelen	
Hoe	Aard, ernst, duur, omvang als afwijking op afwijking vergunning of besluit	
Attentie	Afwijkende beleidsregels/algemeen verbindende voorschriften per Gemeente	
Piekwaarden	Dag (07:00 – 18:00) 35 dB(A)	(Lar, LT In geluidsgevoelige ruimten en
	Avond (18:00 – 23:00) 30 dB(A)	verblijfsruimten van in en aangrenzende
	Nacht (23:00 – 07:00) 25 dB(A)	gevoelige gebouwen.)
<b>Bouw</b>	Geluidshinder van bouwwerkzaamheden	
Wet	Bouwbesluit 2012	
Wat	Bedrijfsmatig (ver)bouwen van bouwwerken en sloopwerkzaamheden	
Hoe	Toetsing dagwaarden bouw en sloopgeluiden door de lokale Gemeente	
Attentie	Niet van toepassing op puinbrekers. (Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval)	
Piekwaarden	Dag (07:00 – 18:00) 60 dB(A)	(Uitloop binnen vergunning geregeld)
	Avond (18:00 – 23:00) ** dB(A)	(Ontheffing nodig voor bijvoorbeeld pompen)
	Nacht (23:00 – 07:00) ** dB(A)	(Ontheffing nodig voor bijvoorbeeld pompen)
<b>Spoor</b>	Geluid afkomstig van het spoorwegemplacement	
Wet	Hoofdstuk 8 wet Milieubeheer	
Wat	Piekgeluiden spoorwegemplacementen	
Hoe	Rijden wissels, (ont)koppelen, remmen, ontluchten remleidingen en stoten.	
Attentie	Toetsing middels milieuvergunningverlening	
Piekwaarden	Dag (07:00 – 18:00) 70 dB(A)	(Uitloop 5dB voor voorziene bedrijfssituaties)
	Avond (18:00 – 23:00) 65 dB(A)	
	Nacht (23:00 – 07:00) 60 dB (A)	
dB(A): Het gemiddelde van de gehoorde geluidssterkte over alle toonhoogtes.		
dB(C): Gemiddelde over alle toonhoogtes waar lage tonen sterker worden meegeteld.		
Lar,LT: Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau		
Versie: Juli 2020		